

SECCURTEX



EMERGENZA





# SECURTEX

Articolo  
**BRIGHT65 B5 RSPPII**

Colore  
**36\_37**

GIUBBINO COMFORT STRETCH MULTITASCHE UNI EN ISO 20471  
BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE  
TERMOAPPLICATE  
TESSUTO ESTERNO ELASTICIZZATO ARMATURA RIPSTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA PESO GR.MQ. 210 +/- 5%  
CORPETTO INTERNO TESSUT

Colore **ROSSO FLUO E CONTRASTI GIALLO FLUO**



Colore **35\_38**



Colore **36\_37**



Colore **36\_38**



Colore **37\_35**



Colore **37\_38**

GIUBBINO TECNICO MULTITASCHE, CONFORTEVOLE ED ELASTICIZZATO CHE AGEVOLA IL MOVIMENTO DELL' OPERATORE, DA ABBINARE AD UN PANTALONE LINEA BRIGHT.

CORPO FORMATO DA 5 PARTI, DUE ANTERIORI UNITE TRA LORO TRAMITE CERNIERA CHE ARRIVA FINO ALLA FINE DEL COLLO, UNA POSTERIORE E DUE FIANCHETTI IN COLORE A CONTRASTO.

FONDO CON COULISSE REGOLABILE AI LATI TRAMITE DUE FERMACORDA, MANICHE FORMATE DA DUE PARTI, UNA SUPERIORE E UNA INFERIORE IN COLORE A CONTRASTO. POLSO IN FONDO ALLA MANICA CON ALAMARO STRINGIFONDO ED ELASTICO.

RINFORZI AI GOMITI IN TESSUTO POLIAMMIDE E CERAMICA ANTIABRASIONE. 2 TASCHE, TOPPA IN VITA DI FORMA SAGOMATA CHIUSE DA CERNIERA CON FILETTO A CONTRASTO.

LA STESSA TASCA LATERALMENTE FUNZIONA ANCHE DA TASCA SCALDAMANO CHIUSA DA CERNIERA LAMPO.

DUE TASCHE VERTICALI A FILETTO IN COLORE A CONTRASTO CHIUSE DA CERNIERE SUL PETTO DI ENTRAMBI I DAVANTI ACCANTO ALLA CHIUSURA CENTRALE.

SUL DAVANTI DX UNA TASCA PORTARADIO FERMATA DA UNA PATTINA STRETTA E REGOLABILE TRAMITE VELCRO E PASSANTE SULLE SPALLE FERMA CAVO AURICOLARE.

SUL DAVANTI SX UNA TASCA PORTAPENNA/OGGETTI A TRE SCOMPARTI, IMBOTTITURA INTERNA FORMATA DA GILET IN TESSUTO MICROPILE SGANCIABILE TRAMITE CERNIERA.

BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE  
TESSUTO ESTERNO ELASTICIZZATO ARMATURA RIPSTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA PESO GR.MQ. 210 +/- 5%  
CORPETTO INTERNO TESSUTO MICROPILE  
COMPOSIZIONE 100%PL PESO 190 GR MQ


CARATTERISTICHE



88%PL 12%EA TOPPE  
40% CERAMC/RESIN  
57%PA 3%EA



Made in ITALY



# SECURTEX

Articolo  
**BRIGHT10 B5 RSP**

Colore  
**36\_37**

PANTALONE CONFORT STRETCH MULTITASCHE UNI EN ISO 20471  
BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE  
TERMOAPPLICATE

TESSUTO ESTERNO ELASTICIZZATO ARMATURA RIPSTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA PESO GR. MQ. 210 +/- 5%

Colore **ROSSO FLUO E CONTRASTI GIALLO FLUO**



Colore **35\_38**



Colore **36\_37**



Colore **36\_38**



Colore **37\_35**



Colore **37\_38**

PANTALONE TECNICO CONFORTEVOLE ED ELASTICIZZATO CHE AGEVOLA IL MOVIMENTO DELL' OPERATORE, DA ABBINARE A GIACCHE, GIUBBINI O GILET LINEA BRIGHT.

GAMBA ANTERIORE FORMATA DA 4 PARTI UNA CENTRALE UN FIANCO CHE FORMA LA TASCA LATERALE UNA GINOCCHIERA E UN FONDO, GAMBA POSTERIORE FORMATA DA 3 PARTI UNA SUPERIORE SAGOMATA E UNITA ALLA CINTA, UNA COSCIA E IL FONDO.

CINTA CON ELASTICO ALL' INTERNO DOPPIO BOTTONE UNO INTERNO ED UNO ESTERNO E 6 PASSANTI.

DUE TASCHE AI FIANCHI CON APERTURA A FILETTO IN CONTRASTO CHIUSE DA CERNIERA DUE SULLE COSCE SAGOMATE, CON SOFFIETTI IN CONTRASTO GIALLI E CHIUSI DA CERNIERA.

RINFORZI AL GINOCCHIO IN TESSUTO ANTIABRASIONE, CON ALL' INTERNO GOMMAPIUMA TRASPIRANTE IN TESSUTO RETE A TUNNEL D' ARIA.

PATTA ANTERIORE A COPERTURA DELLA CERNIERA RINFORZATA CON ADESIVO INTERNO.

FONDO RINFINITO CON ORLO E CON STRINGIFONDO TRAMITE CERNIERA A ALETTA DI COPERTURA.

BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE

TESSUTO ESTERNO ELASTICIZZATO ARMATURA RIPSTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA PESO GR. MQ. 210 +/- 5%

CARATTERISTICHE



88%PL 12%EA TOPPE  
40% CERAMC/RESIN  
57%PA 3%EA




Made in ITALY

SEECLARTEX



EMERGENZA





# SECURTEX

Articolo  
**BRIGHT90 B5 RSPLAM**

Colore  
**36\_37**

GIACCA IMPERMEABILE CONFORT STRETCH UNI EN ISO 20471 BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE

TESSUTO ELASTICIZZATO ARMATURA RISPTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA LAMINATO IN PU  
PESO GR. MQ. 270 +/- 5%

Colore **ROSSO FLUO E CONTRASTI GIALLO FLUO**



Colore **35\_38**



Colore **36\_37**



Colore **36\_38**



Colore **37\_35**



Colore **37\_38**

GIACCA TECNICA, CONFORTEVOLE ED ELASTICIZZATA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE.

CORPO FORMATO DA 5 PARTI, DUE ANTERIORI UNITE TRA LORO TRAMITE CERNIERA STAGNA CHE TERMINA ALLA FINE DEL COLLO, UNA PARTE POSTERIORE E DUE FIANCHETTI.

COLLO ALTO ANTIVENTO DI FORMA SAGOMATA FINO AL TORACE E CON TASCHE LATERALI PER AGGANCIARE IL CAPPUCCIO.

MANICHE TIPO RAGLAN, FORMATE DA DUE PARTI UNA SUPERIORE CHE TERMINA ALL' ATTACCATURA DEL COLLO E UNA INFERIORE. FONDO CON ELASTICO E STRINGIPOLSO. RINFORZI AI GOMITI IN TESSUTO POLIAMMIDE E CERAMICA ANTIABRASIONE CAPPUCCIO AMPIO IN GRADO DI SORMONTARE ANCHE UN CASCHETTO DI PROTEZIONE. STACCABILE TRAMITE UNA LAMPO POSTA DIETRO AL COLLO E VELCRO AGGANCIABILE ALLA TASCINA DEL COLLO.

DUE TASCHE VERTICALI A FILETTO IN COLORE A CONTRASTO CHIUSE DA CERNIERE STAGNE AL PETTO DI ENTRAMBI I DAVANTI ACCANTO ALLA CHIUSURA CENTRALE. DUE TASCHE SCALDAMANO A FILETTO ALL' ALTEZZA DELLA VITA CHIUSE DA CERNIERA STAGNE. LE CUCITURE SONO TERMONASTRATE PER IMPEDIRE LE INFILTRAZIONI DI LIQUIDI E CONFORMI ALLA EN20811.

INSERTI A CONTRASTO SULLA PARTE ALTA DEL BUSTO ANTERIORE E POSTERIORE, E SULLE PARTI ANTERIORI DEL COLLO.

INTERNO COMPLETAMENTE FODERATO E COMPRENSIVO DI DUE TASCHE AL PETTO CHIUSE DA CERNIERE.

FONDO CON COULISSE REGOLABILE AI LATI TRAMITE DUE FERMACORDA.

BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE


TESSUTO ELASTICIZZATO ARMATURA RISPTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA LAMINATO IN PU  
PESO GR. MQ. 270 +/- 5%

CARATTERISTICHE



88%PL 12%EA TOPPE  
40% CERAMC/RESIN  
57%PA 3%EA

TESSUTO LAMINATO PU  
TRASPIRANTE  
IMPERMEABILE



# SECURTEX

Articolo  
**BRIGHT95 B5 RSPLAM**

Colore  
**36\_37**

COPRIPANTALONE IMPERMEABILE CONFORT STRETCH UNI EN ISO 20471 BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE

TESSUTO ELASTICIZZATO ARMATURA RISPTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA LAMINATO IN PU  
PESO GR. MQ. 270 +/- 5%

Colore **ROSSO FLUO E CONTRASTI GIALLO FLUO**



Colore **35**



Colore **36**



Colore **36\_37**



Colore **37**

COPRIPANTALONE TECNICO CONFORTEVOLE ED ELASTICIZZATO IMPERMEABILE TRASPIRANTE

GAMBA ANTERIORE INTERA UNITA ALLA GAMBA POSTERIORE DALL'INTERNO TRAMITE CUCITURA

MOSTRA ESTERNA DI COPERTURA PER TUTTA LA LUNGHEZZA DELLA CERNIERA FERMATA DA BOTTONI IN VELCRO.

CINTA CON ELASTICO ALL' INTERNO FERMATA DA BOTTONE AUTOMATICO. PATTIA ANTERIORE A COPERTURA DELLA CERNIERA DI APERTURA.


FONDO RINFINITO CON ORLO.

LE CUCITURE SONO TERMONASTRATE PER IMPEDIRE LE INFILTRAZIONI DI LIQUIDI E CONFORMI ALLA EN20811.

BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE

TESSUTO ELASTICIZZATO ARMATURA RISPTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA LAMINATO IN PU  
PESO GR. MQ. 270 +/- 5%


CARATTERISTICHE



88%PL 12%EA TOPPE  
40% CERAMC/RESIN  
57%PA 3%EA

TESSUTO LAMINATO PU  
TRASPIRANTE  
IMPERMEABILE





# SECURTEX

Articolo

**BRIGHT50 B5 RSPPII**

Colore

**36\_38**

GIUBBINO COMFORT STRETCH CON INSERTI CONTRASTO UNI EN ISO 20471 BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE

TESSUTO ESTERNO ELASTICIZZATO ARMATURA RIPSTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA PESO GR.MQ. 210 +/- 5%  
CORPETTO INTE

Colore

ROSSO FLUO E CONTRASTO BLU SCURO



Colore 35\_38



Colore 36\_37



Colore 36\_38



Colore 37\_35



Colore 37\_38

GIUBBINO TECNICO MULTITASCHE, CONFORTEVOLE ED ELASTICIZZATO CHE AGEVOLA IL MOVIMENTO DELL' OPERATORE, DA ABBINARE AD UN PANTALONE LINEA BRIGHT.

CORPO FORMATO DA 3 PARTI, DUE ANTERIORI UNITE TRA LORO TRAMITE CERNIERA CHE ARRIVA FINO ALLA FINE DEL COLLO, UNA POSTERIORE. COLLO DRITTO DI MEDIA ALTEZZA. FONDO CON COULISSE REGOLABILE AI LATI TRAMITE DUE FERMACORDA. MANICHE INTERE IN UN SOLO PEZZO, FONDO CON ORLO ED ELASTICO. RINFORZI AI GOMITI IN TESSUTO POLIAMMIDE E CERAMICA ANTIABRASIONE.

DUE TASCHE VERTICALI CON FILETTO A CONTRASTO CHIUSE DA CERNIERE AL PETTO DI ENTRAMBI I DAVANTI, I ACCANTO ALLA CHIUSURA CENTRALE. IN VITA DUE TASCHE A TOPPA SCALDAMANO DI FORMA SAGOMATA CHIUSE DA CERNIERA.

SUL DAVANTI DX UNA TASCA PORTARADIO FERMATA DA UNA PATTINA STRETTA E REGOLABILE TRAMITE VELCRO E PASSANTE SULLE SPALLE FERMA CAVO AURICOLARE.


SUL DAVANTI SX UNA TASCA PORTAPENNA/OGGETTI A TRE SCOMPARTI, IMBOTTITURA INTERNA FORMATA DA GILET IN TESSUTO MICROPILE SGANCIABILE TRAMITE CERNIERA.

BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE  
TESSUTO ESTERNO ELASTICIZZATO ARMATURA RIPSTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA PESO GR.MQ. 210 +/- 5%  
CORPETTO INTERNO TESSUTO MICROPILE  
COMPOSIZIONE 100%PL PESO 190 GR MQ

CARATTERISTICHE



88%PL 12%EA TOPPE  
40% CERAMC/RESIN  
57%PA 3%EA



# SECURTEX

Articolo

**BRIGHT30 B5 RSP**

Colore

**36\_38**

PANTALONE COMFORT STRETCH CON INSERTI IN CONTRASTO UNI EN ISO 20471 BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE

TESSUTO ESTERNO ELASTICIZZATO ARMATURA RIPSTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA PESO GR. MQ. 210 +/- 5%

Colore

ROSSO FLUO E CONTRASTO BLU SCURO



Colore 35\_38



Colore 36\_37



Colore 36\_38



Colore 37\_35



Colore 37\_38

PANTALONE TECNICO CONFORTEVOLE ED ELASTICIZZATO CHE AGEVOLA IL MOVIMENTO DELL' OPERATORE, DA ABBINARE A GIACCHE, GIUBBINI O GILET LINEA BRIGHT.

GAMBA ANTERIORE FORMATA DA 4 PARTI, UNA CENTRALE, UN FIANCO, UN INSERTO INTERNO COSCIA, UNA GINOCCHIERA E UN FONDO. GAMBA POSTERIORE FORMATA DA 2 PARTI UNA SUPERIORE SAGOMATA E UNITA ALLA CINTA, UNA COSCIA E IL FONDO.

CINTA CON ELASTICO ALL' INTERNO DOPPIO BOTTONE UNO INTERNO ED UNO ESTERNO E 6 PASSANTI.

DUE TASCHE SULLE COSCE SAGOMATE, CON SOFFIETTI IN CONTRASTO GIALLI E CHIUSI DA CERNIERA E DUE IN FONDO ALLA CAVIGLIA.

RINFORZI AL GINOCCHIO IN TESSUTO ANTIABRASIONE, CON ALL' INTERNO GOMMAPIUMA TRASPIRANTE IN TESSUTO RETE A TUNNEL D' ARIA.


PATTA ANTERIORE A COPERTURA DELLA CERNIERA RINFORZATA CON ADESIVO INTERNO.

FONDO RINFINITO CON ORLO E CON STRINGIFONDO TRAMITE CERNIERA A ALETTA DI COPERTURA.

BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE


TESSUTO ESTERNO ELASTICIZZATO ARMATURA RIPSTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA PESO GR. MQ. 210 +/- 5%

CARATTERISTICHE



88%PL 12%EA TOPPE  
40% CERAMC/RESIN  
57%PA 3%EA





# SECURTEX

Articolo  
**BRIGHT60 B5 RSP**

Colore  
**36\_38**

GILET COMFORT STRETCH CON INSERTI A CONTRASTO UNI EN ISO 20471 BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE

TESSUTO ESTERNO ELASTICIZZATO ARMATURA RIPSTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA PESO GR. MQ. 210 +/- 5%

Colore **ROSSO FLUO E CONTRASTO BLU SCURO**



Colore **35\_38**



Colore **36\_37**



Colore **36\_38**



Colore **37**



Colore **37\_35**



Colore **37\_38**

GILET TECNICO, CONFORTEVOLE ED ELASTICIZZATO CHE AGEVOLA IL MOVIMENTO DELL' OPERATORE, DA ABBINARE AD UN PANTALONE LINEA BRIGHT.

CORPO FORMATO DA 6 PARTI, DUE ANTERIORI UNITE TRA LORO TRAMITE CERNIERA CHE ARRIVA FINO AL TORACE, DUE POSTERIORE CUCITE IN CENTRO E DUE FIANCHETTI IN COLORE A CONTRASTO. COLLO A V CON BORDO A CONTRASTO. GIROMANICHE E FONDO CON BORDO ELASTICO A CONTRASTO.

DUE TASCHE VERTICALI CON FILETTO DI COLORE A CONTRASTO CHIUSE DA CERNIERE APPLICATE SUL DAVANTI TRA LE DUE BANDE RIFRANGENTI.


DUE TASCHE VERTICALI CON FILETTO DI COLORE A CONTRASTO CHIUSE DA CERNIERE SONO APPLICATE, UNA A SINISTRA E UNA A DESTRA, SULLA PARTE INFERIORE DEL DAVANTI ACCANTO ALLA CUCITURA DEI FIANCHI.

DUE TASCHE VERTICALI CON FILETTO DI COLORE A CONTRASTO, CHIUSE DA CERNIERE SU ENTRAMBI I LATI INFERIORI DEL DIETRO, DUE PORTARADIO SUL PETTO SOPRA LE BANDE POSIZIONATE LUNGO IL BORDO DELL' APERTURA A V.


BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE

TESSUTO ESTERNO ELASTICIZZATO ARMATURA RIPSTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA PESO GR. MQ. 210 +/- 5%

CARATTERISTICHE



88%PL 12%EA



# SECURTEX

Articolo  
**BEAR70 EVER**

Colore  
**38\_36**

GIUBBINO SOFT SHELL CON CONTRASTI TESSUTO TIPO SOFT SHELL

ESTERNO ARMATURA TELA ELASTICIZZATA 85%POLYESTERE 15%SPANDEX

INTERNO ARMATURA MICROPILE ANTIPIILLING 100%POLYESTERE PESO GR MQ. 330 +/-5%

Colore



Colore **36\_37**



Colore **38**



Colore **38\_35**



Colore **38\_36**



Colore **38\_37**



Colore **38\_P35**



Colore **38\_P37**

GIUBBINO TECNICO, CONFORTEVOLE ED ELASTICIZZATO IN COMPOUND CON STRATO TERMICO MICROPILE.


CORPO FORMATO DA 5 PARTI, DUE ANTERIORI, UN COLLO DRITTO E DI MEDIA ALTEZZA, DUE FIANCHETTI ED UNO DIETRO. CHIUSURA ANTERIORE TRAMITE CERNIERA FINO ALLA PUNTA DEL COLLO.

MANICHE TIPO RAGLAN, FORMATE DA DUE PARTI: UNA SUPERIORE, CHE ARRIVA FINO ALL' ATTACCATURA DEL COLLO E UNA INFERIORE. TERMINA IN FONDO CON ELASTICO STRINGIPOLSO.

SU ENTRAMBI I DAVANTI ALTEZZA TORACE, DUE TASCHE VERTICALI CHIUSE DA CERNIERE CON FILETTO A CONTRASTO. DUE TASCHE VERTICALI SCALDAMANO ALL' ALTEZZA DELLA VITA CHIUSE DA CERNIERE CON FILETTO A CONTRASTO.

TESSUTO TIPO SOFT SHELL  
ESTERNO ARMATURA TELA ELASTICIZZATA 85%POLYESTERE 15%SPANDEX  
INTERNO ARMATURA MICROPILE ANTIPIILLING 100%POLYESTERE  
PESO GR MQ. 330 +/-5%

CARATTERISTICHE



85%PL 15%ELASTAN



SEECLARTEX



EMERGENZA





# SECURTEX

Articolo  
**BRIGHT70G B5 RSP**

Colore  
**36P40**

GIUBBINO COMFORT STRETCH MULTITASCHE UNI EN ISO 20471  
BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE  
TERMOAPPLICATE

TESSUTO ESTERNO ELASTICIZZATO ARMATURA RIPSTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA PESO GR. MQ. 210 +/- 5%

Colore **ROSSO FLUO CON PROFILI NERI**



Colore **35P40**



Colore **36P40**



Colore **37P40**

GIUBBINO TECNICO MULTITASCHE, CONFORTEVOLE ED ELASTICIZZATO CHE AGEVOLA IL MOVIMENTO DELL' OPERATORE, DA ABBINARE AD UN PANTALONE LINEA BRIGHT.

CORPO FORMATO DA 5 PARTI, DUE ANTERIORI UNITE TRA LORO TRAMITE CERNIERA CHE ARRIVA FINO ALLA FINE DEL COLLO, UNA POSTERIORE E DUE FIANCHETTI. LUNGO LE CUCITURE D'UNIONE E' INSERITO UN PROFILO A CONTRASTO  
MANICHE FORMATE DA DUE PARTI UNA SUPERIORE E UNA INFERIORE, LUNGO LE CUCITURE D'UNIONE E' INSERITO UN PROFILO A CONTRASTO, RINFORZI AI GOMITI IN TESSUTO POLIAMMIDE E CERAMICA ANTIABRASIONE.

2 TASCHE, TOPPA IN VITA DI FORMA SAGOMATA CHIUSE DA CERNIERA CON FILETTO A CONTRASTO.  
LA STESSA TASCA LATERALMENTE FUNZIONA ANCHE DA TASCA SCALDAMANO CHIUSA DA CERNIERA LAMPO.  
DUE TASCHE VERTICALI A FILETTO IN COLORE A CONTRASTO CHIUSE DA CERNIERE SUL PETTO DI ENTRAMBI I DAVANTI ACCANTO ALLA CHIUSURA CENTRALE.

SUL DAVANTI DX UNA TASCA PORTARADIO FERMATA DA UNA PATTINA STRETTA E REGOLABILE TRAMITE VELCRO E PASSANTE SULLE SPALLE FERMA CAVO AURICOLARE.  
SUL DAVANTI SX UNA TASCA PORTAPENNA/OGGETTI A TRE SCOMPARTI, SOPRA LA TASCA PORTAOGGETTI DESTRA UNA PATTINA DI COPERTURA TOTALE


BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE

TESSUTO ESTERNO ELASTICIZZATO ARMATURA RIPSTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA PESO GR. MQ. 210 +/- 5%

CARATTERISTICHE



88%PL 12%EA TOPPE  
40% CERAMC/RESIN  
57%PA 3%EA



# SECURTEX

Articolo  
**BRIGHT70P B5 RSP**

Colore  
**36P40**

PANTALONE COMFORT STRETCH MULTITASCHE UNI EN ISO 20471  
BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE  
TERMOAPPLICATE

TESSUTO ESTERNO ELASTICIZZATO ARMATURA RIPSTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA PESO GR. MQ. 210 +/- 5%

Colore **ROSSO FLUO CON PROFILI NERI**



Colore **35P40**



Colore **36P40**



Colore **37P40**

PANTALONE TECNICO CONFORTEVOLE ED ELASTICIZZATO CHE AGEVOLA IL MOVIMENTO DELL' OPERATORE, DA ABBINARE A GIACCHE, GIUBBINI O GILET LINEA BRIGHT.

GAMBA ANTERIORE FORMATA DA 4 PARTI UNA CENTRALE UN FIANCO CHE FORMA LA TASCA LATERALE UNA GINOCCHIERA E UN FONDO, GAMBA POSTERIORE FORMATA DA 3 PARTI UNA SUPERIORE SAGOMATA E UNITA ALLA CINTA, UNA COSCIA E IL FONDO.  
CINTA CON ELASTICO ALL' INTERNO DOPPIO BOTTONE UNO INTERNO ED UNO ESTERNO E 6 PASSANTI.

DUE TASCHE AI FIANCHI CON APERTURA A FILETTO IN CONTRASTO CHIUSE DA CERNIERA DUE SULLE COSCE SAGOMATE, CON SOFFIETTI IN CONTRASTO GIALLI E CHIUSI DA CERNIERA.

RINFORZI AL GINOCCHIO IN TESSUTO ANTIABRASIONE, CON ALL' INTERNO GOMMAPIUMA TRASPIRANTE IN TESSUTO RETE A TUNNEL D' ARIA.

PATTA ANTERIORE A COPERTURA DELLA CERNIERA RINFORZATA CON ADESIVO INTERNO.

FONDO RINFINITO CON ORLO E CON STRINGIFONDO TRAMITE CERNIERA A ALETTA DI COPERTURA.

LUNGO LA CUCITURA DEL FIANCO E IL CONTORNO DELLE TOPPE E' INSERITO UN PROFILO DI COLORE A CONTRASTO

BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE

TESSUTO ESTERNO ELASTICIZZATO ARMATURA RIPSTOP  
COMPOSIZIONE 90%PL 10%EA PESO GR. MQ. 210 +/- 5%

CARATTERISTICHE



88%PL 12%EA TOPPE  
40% CERAMC/RESIN  
57%PA 3%EA





# SECURTEX

Articolo  
**BRIGHT93 B5 GT3TO**

Colore  
**36P40**

GIACCA IMPERM. GORE-TEX CONFORT STRETCH BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE TESSUTO GORE-TEX IMPERMEABILE ARMATURA TELA 100% POLYESTERE LAMINATA PTFE CON MAGLINO IN POLYESTERE

Colore  
**ROSSO FLUO CON PROFILI NERI**



Colore **35P40**



Colore **36P40**

GIACCA TECNICA, CONFORTEVOLE ED ELASTICIZZATA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE SFODERATA

CORPO FORMATO DA 5 PARTI, DUE ANTERIORI UNITE TRA LORO TRAMITE CERNIERA STAGNA CHE TERMINA ALLA FINE DEL COLLO, UNA PARTE POSTERIORE E DUE FIANCHETTI.

COLLO ALTO ANTIVENTO DI FORMA SAGOMATA FINO AL TORACE E CON TASCHE LATERALI PER AGGANCIARE IL CAPPUCCIO.

MANICHE TIPO RAGLAN, FORMATE DA DUE PARTI UNA SUPERIORE CHE TERMINA ALL' ATTACCATURA DEL COLLO E UNA INFERIORE. FONDO CON STRINGIPOLSO.

CAPPUCCIO AMPIO IN GRADO DI SORMONTARE ANCHE UN CASCHETTO DI PROTEZIONE, STACCABILE TRAMITE UNA LAMPO POSTA DIETRO AL COLLO E VELCRO AGGANCIABILE ALLA TASCHE DEL COLLO.

DUE TASCHE VERTICALI A FILETTO IN COLORE A CONTRASTO CHIUSE DA CERNIERE STAGNE AL PETTO DI ENTRAMBI I DAVANTI ACCANTO ALLA CHIUSURA CENTRALE. DUE TASCHE SCALDAMANO A FILETTO ALL' ALTEZZA DELLA VITA CHIUSE DA CERNIERA STAGNE. LE CUCITURE SONO TERMONASTRATE PER IMPEDIRE LE INFILTRAZIONI DI LIQUIDI E CONFORMI ALLA EN20811.


FIANCHETTI INTERNI IN MATERIALE ELASTICIZZATO PER MIGLIORARE LA MOVIMENTAZIONE

BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE TESSUTO GORE-TEX IMPERMEABILE ARMATURA TELA 100% POLYESTERE LAMINATA PTFE CON MAGLINO IN POLYESTERE

CARATTERISTICHE



100% POLYESTERE LAM. PTFE MAGLINO IN POLYESTERE



# SECURTEX

Articolo  
**BRIGHT252 B5 EVER**

Colore  
**36P40**

GIUBBINO SOFT SHELL DEL COMPLETO EN 20471 BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE TESSUTO TIPO SOFT SHELL ESTERNO ARMATURA TELA ELASTICIZZATA 85%POLYESTERE 15%SPANDEX INTERNO ARMATURA MICROPILE ANTIPIILLING 100%PO

Colore  
**ROSSO FLUO CON PROFILI NERI**



Colore **35\_38**



Colore **36\_38**



Colore **36P40**



Colore **37\_38**

GIUBBINO TECNICO, CONFORTEVOLE ED ELASTICIZZATO IN COMPOUND CON STRATO TERMICO MICROPILE.

CORPO FORMATO DA 5 PARTI, DUE ANTERIORI, UN COLLO DRITTO E DI MEDIA ALTEZZA, DUE FIANCHETTI ED UNO DIETRO. CHIUSURA ANTERIORE TRAMITE CERNIERA FINO ALLA PUNTA DEL COLLO.

MANICHE TIPO RAGLAN, FORMATE DA DUE PARTI: UNA SUPERIORE, CHE ARRIVA FINO ALL' ATTACCATURA DEL COLLO E UNA INFERIORE. TERMINA IN FONDO CON ELASTICO STRINGIPOLSO.

SU ENTRAMBI I DAVANTI ALTEZZA TORACE, DUE TASCHE VERTICALI CHIUSE DA CERNIERE CON FILETTO A CONTRASTO. DUE TASCHE VERTICALI SCALDAMANO ALL' ALTEZZA DELLA VITA CHIUSE DA CERNIERE CON FILETTO A CONTRASTO. BANDE APPLICATE SECONDO NORMATIVA

BANDE RIFRANGENTI TIPO MICROSFERA SEGMENTATE TERMOAPPLICATE TESSUTO TIPO SOFT SHELL ESTERNO ARMATURA TELA ELASTICIZZATA 85%POLYESTERE 15%SPANDEX INTERNO ARMATURA MICROPILE ANTIPIILLING 100%POLYESTERE PESO GR MQ. 330 +/-5%

CARATTERISTICHE



88%PL 12%EA TOPPE 40% CERAMC/RESIN 57%PA 3%EA




SECCURTEX



EMERGENZA





# SECURTEX

Articolo  
**SUN514 B9 GOTOR**


Colore  
**36\_38**

GIACCA IMPERMEABILE GORE-TEX UNI EN ISO 20471 BANDE MICROSFERA CUCITA, IDONEA PER LAVAGGI INDUSTRIALI TESTATA OLTRE 50 CICLI TESSUTO ARMATURA TELA  
COMPOSIZIONE 100%POLIESTERE LAMINATO PTFE  
PESO GR. MQ. 210

Colore **ROSSO FLUO E CONTRASTO BLU SCURO**




Colore **35\_38**



Colore **36\_37**



Colore **36\_38**



Colore **37\_38**

GIACCA DI MEDIA LUNGHEZZA, CHE OFFRE UN OTTIMO GRADO DI VESTIBILITA' E DI COMFORT GRAZIE ALLA SUA PARTICOLARE FOGGIA CONFORMATA AL CORPO E ALLA PRESENZA DI INSERTI ELASTICI AI FIANCHI E ALLE MANICHE.

CORPO FORMATO DA 5 PARTI, DUE ANTERIORI UNITE TRA LORO TRAMITE CERNIERA CHE ARRIVA FINO AL COLLO, COPERTA DA MOSTRA E CONTROMOSTRA FERMATA DA AUTOMATICI UNA PARTE POSTERIORE E DUE FIANCHETTI SAGOMATI ED ELASTICIZZATI.  
MANICHE A GIRO CHE TERMINANO AL FONDO CON POLSO DI ALTEZZA CM. 4 CIRCA CON ELASTICO ALL' INTERNO E ALAMARO STRINGIFONDO CON DUE INTARSI A CONTRASTO ELASTICIZZATO.

COLLO ALTO RETTANGOLARE. NELLA ZONA POSTERIORE, UNA TASCA PER CONTENERE IL CAPPUCCIO FERMATA DA VELCRO.

CAPPUCCIO STACCABILE TRAMITE AUTOMATICI ALLA PARTE INFERIORE DEL COLLO. FERMATURA ANTERIORE TRAMITE VELCRO E REGOLABILE CON COULISSE.

INTERNO FODERATO CON TESSUTO MICRORETE TRASPIRANTE CONFORME ALLA NORMATIVA EN20471, CON 2 TASCHE A FILETTO CHIUSE DA CERNIERA SU ENTRAMBI I DAVANTI.  
PREDISPOSIZIONE INTERNA PER AGGANCIO CORPETTO TERMICO, LE CUCITURE SONO TERMONASTRATE PER IMPEDIRE LE INFILTRAZIONI DI LIQUIDI E CONFORMI ALLA EN20811.


2 TASCHE VERTICALI AL PETTO LUNGO LA MOSTRA, 2 TASCHE IN VITA A TOPPA CON SOFFIETTI LATERALI E PATTINE SAGOMATE IN COLORI A CONTRASTO.

TASCA PORTARADIO SUL PETTO DESTRO CON PATTINA DI CHIUSURA FERMATA DA BOTTONE AUTOMATICO.


TASCA PORTA OGGETTI SU MANICA SINISTRA CON CHIUSURA A FILETTO E PORTAPENNA.

BANDE MICROSFERA CUCITA, IDONEA PER LAVAGGI INDUSTRIALI TESTATA OLTRE 50 CICLI TESSUTO ARMATURA TELA  
COMPOSIZIONE 100%POLIESTERE LAMINATO PTFE  
PESO GR. MQ. 210

CARATTERISTICHE



100%POLIESTERE LAMINATO PTFE  
FOD. 100%POLIESTERE



# SECURTEX

Articolo  
**SUN414 B1 VIS**

Colore  
**36\_38**

GIUBBINO UNI EN ISO 20471 CON INSERTI BANDE MICROSFERA CUCITA

TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60%COTONE 40%POLIESTERE  
PESO GR MQ 220 +- 10

Colore **ROSSO FLUO E CONTRASTO BLU SCURO**



Colore **36\_37**



Colore **36\_38**

GIACCA DI MEDIA LUNGHEZZA, CHE OFFRE UN OTTIMO GRADO DI VESTIBILITA' E DI COMFORT GRAZIE ALLA SUA PARTICOLARE FOGGIA CONFORMATA AL CORPO E ALLA PRESENZA DI INSERTI ELASTICI AI FIANCHI E ALLE MANICHE.

CORPO FORMATO DA 5 PARTI, DUE ANTERIORI UNITE TRA LORO TRAMITE CERNIERA CHE ARRIVA FINO AL COLLO, UNA PARTE POSTERIORE E DUE FIANCHETTI SAGOMATI ED ELASTICIZZATI. FONDO DRITTO CON ORLO SEMPLICE.  
MANICHE A GIRO CHE TERMINANO AL FONDO CON POLSO DI ALTEZZA CM. 4 CIRCA CON ELASTICO ALL' INTERNO E ALAMARO STRINGIFONDO CON DUE INTARSI A CONTRASTO ELASTICIZZATO.

TASCA PORTARADIO SUL PETTO DESTRO CON PATTINA DI CHIUSURA FERMATA DA BOTTONE AUTOMATICO.

TASCA PORTA OGGETTI SU MANICA SINISTRA CON CHIUSURA A FILETTO E PORTAPENNA.

TASCA A TOPPA MANICA SINISTRA CON SOFFIETTI LATERALI A CONTRASTO BLU CHIUSA DA LAMPO.  
SULLA STESSA, È CUCITO UN ULTERIORE TASCINO PORTAPENNE A DUE SCOMPARTI.  
DUE TASCHE A TOPPA IN VITA CON SOFFIETTI LATERALI DI COLORE BLU CHIUSE DA PATTINA SAGOMATA BLU FERMATA DA BOTTONE AUTOMATICO.

SISTEMA DI AGGANCIO INTERNO TRAMITE LAMPO E CLIPS PER L' INSERIMENTO DELLA GIACCA PILE.

BANDE MICROSFERA CUCITA

TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60%COTONE 40%POLIESTERE  
PESO GR MQ 220 +- 10

CARATTERISTICHE



60%COTONE  
40%POLIESTERE  
FOD.RETE 100%PL





# SECURTEX

Articolo  
**LIGHT104 B1 VIS**

Colore  
**36\_38**

PANTALONE MULTITASCHE UNI EN ISO 20471 BANDE MICROSFERA CUCITA

TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60% COTONE 40% POLYESTERE  
PESO GR MQ 220 +- 10

Colore **ROSSO FLUO E CONTRASTO BLU SCURO**



Colore **36\_37**



Colore **36\_38**



PANTALONE EMERGENZA MULTITASCHE ALTA VISIBILITA'.

IL CAPO E' REALIZZATO DA 2 GAMBALI ANTERIORI E 2 POSTERIORI UNITI TRAMITE CUCITURA. APERTURA ANTERIORE CON CERNIERA E MOSTRA DI COPERTURA INTERNA ED ESTERNA..

CINTA IN VITA CON 7 PASSANTI CHE SI CHIUDE SUL DAVANTI BOTTONE AUTOMATICO. ELASTICO SUI FIANCHI.

DUE TASCHE OBLIQUE LATERALI ALL' ALTEZZA DELLA VITA A FILETTO A CONTRASTO E CHIUSE DA CERNIERA LAMPO.  
DUE TASCHE POSTERIORI A FILETTO A CONTRASTO E CHIUSE DA CERNIERA.

DUE TASCANI A TOPPA CON SOFFIETTI LATERALI IN CONTRASTO APPLICATE SUI FIANCHI CON APERTURA A FILETTO A CONTRASTO E CHIUSE DA CERNIERA.

FONDO GAMBA CON APERTURE LATERALI CON SOFFIETTO INTERNO CHIUSA DA LAMPO CON MOSTRA DI COPERTURA ORLO SUL FONDO CON ELASTICO INTERNO.


BANDE MICROSFERA CUCITA

TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60% COTONE 40% POLYESTERE  
PESO GR MQ 220 +- 10

CARATTERISTICHE



60% COTONE  
40% POLYESTERE  
FOD. RETE 100% PL



# SECURTEX

Articolo  
**SPRING414 B1 VIS**

Colore  
**36\_38**

GILET MULTITASCHE UNI EN ISO 20471 CON INSERTI BANDE MICROSFERA CUCITA

TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60% COTONE 40% POLYESTERE  
PESO GR MQ 220 +- 10

Colore **ROSSO FLUO E CONTRASTO BLU SCURO**



Colore **36\_37**



Colore **36\_38**



GILET CON APERTURA A V ALTA VISIBILITA'

GILET FORMATO DA 3 PARTI DUE DAVANTI UNITI TRAMITE CERNIERA LAMPO A VISTA ROVESCIBILE PER PERMETTERE L'AGGANCIO SU ENTRAMBI LE FACCE

UNA TASCA PORTARADIO A TOPPA CON SOFFIETTO A CONTRASTO FLUO CHIUSA DA UNA PATTINA SAGOMATA, E SITUATA SUL PETTO SINISTRO.

UNA TASCA CON SOFFIETTO A CONTRASTO FLUO, CHIUSA DA UNA PATTINA SAGOMATA, E SITUATA SUL PETTO DESTRO. SULLA STESSA, E CUCITO UN ULTERIORE TASCINO PORTAPENNE A DUE SCOMPARTI.

INSERTI SULLE SPALLE ANTERIORI E POSTERIORI DALLE MANICHE AL COLLO IN COLORE A CONTRASTO

DUE TASCHE A TOPPA IN VITA TRA LE DUE BANDE CHIUSE DA PATTINE SGAMOATA COLORE A CONTRASTO

BANDE MICROSFERA CUCITA

TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60% COTONE 40% POLYESTERE  
PESO GR MQ 220 +- 10

CARATTERISTICHE



60% COTONE  
40% POLYESTERE  
FOD. RETE 100% PL





# SECURTEX

Articolo  
**SUN58 B4 BRE**

Colore  
**36\_37**

GIACCA IMPERMEABILE "ALL-DRY" CON INSERTI CONTRASTO UNI EN ISO 20471/13 BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA LISCIA E RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI TESSUTO ARMATURA DRILL 2/1  
COMPOSIZIONE 100%POLIESTERE LAMINATO PU  
P

Colore **ROSSO FLUO E CONTRASTI GIALLO FLUO**



Colore **35\_37**



Colore **36\_37**



Colore **37\_36**

GIACCA IMPERMEABILE DI MEDIA LUNGHEZZA.

CORPO FORMATO DA 3 PARTI: DUE ANTERIORI UNITE TRA LORO TRAMITE CERNIERA CHE ARRIVA FINO ALLA FINE DEL COLLO COPERTA DA MOSTRA E UNA PARTE POSTERIORE.

MANICHE A GIRO CHE TERMINANO AL FONDO CON POLSO DI ALTEZZA CM. 4 CIRCA CON ELASTICO ALL' INTERNO E ALAMARO STRINGIFONDO CON DUE INTARSI A CONTRASTO ELASTICIZZATO.

COLLO ALTO RETTANGOLARE. NELLA ZONA POSTERIORE, UNA TASCA PER CONTENERE IL CAPPUCCIO FERMATA DA VELCRO.

CAPPUCCIO STACCABILE TRAMITE AUTOMATICI ALLA PARTE INFERIORE DEL COLLO. FERMATURA ANTERIORE TRAMITE VELCRO E REGOLABILE CON COULISSE.

INTERNO FODERATO CON TESSUTO MICRORETE TRASPIRANTE CONFORME ALLA NORMATIVA EN20471, CON 2 TASCHE A FILETTO CHIUSE DA CERNIERA SU ENTRAMBI I DAVANTI.

PREDISPOSIZIONE INTERNA PER AGGANCIO CORPETTO TERMICO, LE CUCITURE SONO TERMONASTRATE PER IMPEDIRE LE INFILTRAZIONI DI LIQUIDI E CONFORMI ALLA EN20811.

TASCHE A TOPPA PORTARADIO/OGGETTI CON SOFFIETTI LATERALI POSIZIONATE AL PETTO. SU QUELLA DESTRA È REALIZZATA UNA TASCHINA A 3 SCOMPARTI PORTAPENNE/OGGETTI ENTRAMBE SONO CHIUSE DA PATTINE CON BOTTONE AUTOMATICO CENTRALE.  
TASCHE IN VITA A TOPPA CON SOFFIETTO SORMONTATE DA PATTINA CHIUSA DA 2 BOTTONI AUTOMATICI, 2 TASCHE A FILETTO SCALDAMANO POSTE AI FIANCHI DELLE 2 TASCHE A TOPPA, SORMONTATE ANCH'ESSE DA PATTINA VERTICALE IN CONTRASTO.  
SISTEMA DI AGGANCIO INTERNO TRAMITE LAMPO E CLIPS PER L'INSERIMENTO ALL'INTERNO DEL GIUBBINO DEL GILET IMBOTTITO FLASH58.

BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA LISCIA E RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI  
TESSUTO ARMATURA DRILL 2/1  
COMPOSIZIONE 100%POLIESTERE LAMINATO PU  
PESO GR. MQ. 210


CARATTERISTICHE



100%POLIESTERE LAMINATO PU  
FOD. 100%POLIESTERE



Made in ITALY



# SECURTEX

Articolo  
**MOON58 B4 VIS**

Colore  
**36\_37**

GIUBBINO CON INSERTI CONTRASTO UNI EN ISO 20471 BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA LISCIA E RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60%COTONE 40%POLIESTERE  
PESO GRAMMI MQ 220 +/-10%

Colore **ROSSO FLUO E CONTRASTI GIALLO FLUO**



Colore **35\_37**



Colore **36\_37**



Colore **37\_36**

GIUBBINO MEDIA LUNGHEZZA ALTA VISIBILITA' .

CAPO FORMATO DA DUE PARTI ANTERIORI E UN DIETRO INTERO. CHIUSURA ANTERIORE TRAMITE CERNIERA LAMPO FINO ALL' ATTACCATURA DEL COLLO. FONDO DRITTO CON ORLO SEMPLICE.

SPALLONE SAGOMATO A CONTRASTO, TERMINANTE SULLE MANICHE CON PROFILO DI COLORE RIFRANGENTE.

DUE TASCHE A FILETTO AL PETTO COPERTE DA PATTINA, IN CONTRASTO DUE TASCHE IN VITA A FILETTO CHIUSE DA CERNIERA.

UNA TASCA POSTERIORE ORIZZONTALE DA CM. 30 CHIUSA DA CERNIERA.

COLLETTO A CAMICIA.

FONDO MANICA CON STRINGIFONDO TRAMITE SOFFIETTO E CERNIERA LAMPO.

SISTEMA DI AGGANCIO INTERNO TRAMITE LAMPO E CLIPS PER L'INSERIMENTO ALL' INTERNO DEL GIUBBINO DEL GILET IMBOTTITO FLASH58.

BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA LISCIA E RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI  
TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60%COTONE 40%POLIESTERE  
PESO GRAMMI MQ 220 +/-10%

CARATTERISTICHE



60%COTONE  
40%POLIESTERE



Made in ITALY



# SECURTEX

Articolo  
**LIGHT58 B4 VIS**

Colore  
**36\_37**

**PANTALONE MULTITASCHE CON INSERTI CONTRASTO UNI EN ISO 20471**

BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA LISCIA E RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI  
TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60% COTONE 40% POLYESTERE  
PESO GRAMMI MQ 220

Colore **ROSSO FLUO E CONTRASTI GIALLO FLUO**



Colore **35\_37**



Colore **36\_37**



Colore **37\_36**

PANTALONE PER EMERGENZA MULTITASCHE.

IL CAPO E' REALIZZATO DA 2 GAMBALI ANTERIORI E 2 POSTERIORI UNITI TRAMITE CUCITURA. APERTURA ANTERIORE CON CERNIERA E MOSTRA DI COPERTURA INTERNA ED ESTERNA..

CINTA IN VITA CON 7 PASSANTI CHE SI CHIUDE SUL DAVANTI BOTTONE AUTOMATICO. ELASTICO SUI FIANCHI.

DUE TASCHE OBLIQUE LATERALI ALL' ALTEZZA DELLA VITA, DUE TASCHE POSTERIORI A FILETTO COPERTE DA PATTINE A CONTRASTO.

DUE TASCONI A TOPPA CON SOFFIETTI LATERALI, APPLICATE SUI FIANCHI, COPERTE DA PATTINA DI CHIUSURA A CONTRASTO FERMATA DA AUTOMATICI.

FONDO GAMBA CON APERTURE LATERALI CON SOFFIETTO INTERNO CHIUSA DA LAMPO CON MOSTRA DI COPERTURA A CONTRASTO. ORLO SUL FONDO CON ELASTICO INTERNO.

BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA LISCIA E RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI  
TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60% COTONE 40% POLYESTERE  
PESO GRAMMI MQ 220 +/-10%

CARATTERISTICHE



60% COTONE  
40% POLYESTERE  
FOD. RETE 100% PL



# SECURTEX

Articolo  
**NEON09 B4 VIS**

Colore  
**36\_37**

**TUTA ELICOTTERISTA CON INSERTI FLUO MANICHE STACCABILI UNI EN ISO 20471**

BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA LISCIA E RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI  
TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60% COTONE 40% POLYESTERE  
PESO GRAM

Colore **ROSSO FLUO E CONTRASTI GIALLO FLUO**



Colore **36\_37**



Colore **37\_36**

TUTA INTERA MULTITASCHE.

COLLO A CAMICIA. CONTRASTI SAGOMATI SULLE SPALLE, MANICHE STACCABILI TRAMITE LAMPO.

POLSI CON ELASTICO ED ALAMARO DI CHIUSURA REGOLABILE TRAMITE VELCRO.

LAMPO CENTRALE DI CHIUSURA CHE ARRIVA ALL' ALTEZZA DELLA VITA, COPERTA DA MOSTRA FERMATA DA QUATTRO BOTTONI AUTOMATICI. DUE SOFFIETTI POSTERIORI. ELASTICO POSTERIORE ALL' ALTEZZA DELLA VITA. PATTIA CHIUSA TRAMITE VELCRO.

DUE ALAMARI DI COLORE A CONTRASTO ALL' ALTEZZA DELLA VITA REGOLABILI TRAMITE VELCRO.

DUE TASCHE A FILETTO CHIUSE DA LAMPO POSTE ALL' ALTEZZA DEL PETTO LUNGO LA LAMPO CENTRALE DI CHIUSURA.

DUE TASCONI SULLE COSCE A TOPPA CHIUSE DA LAMPO CON SOFFIETTI LATERALI DI COLORE A CONTRASTO.

I TASCONI RIPORTANO UN FILETTO A CONTRASTO DI RIFINITURA POSTO AL DI SOPRA DELLA LAMPO.

DUE TASCHE A FILETTO CHIUSE DA LAMPO CON FILETTI A CONTRASTO GIALLI, SONO POSIZIONATE TRA LE DUE BANDE RIFRANGENTI DEI DUE GAMBALI.

UNA LAMPO POSTA ALL'INTERNO DEI GAMBALI PER TUTTA LA LORO LUNGHEZZA, CHE PERMETTE DI APRIRE COMPLETAMENTE TUTTA LA PARTE AL DISOTTO DELLA VITA.

UN ALAMARO DI COLORE GIALLO REGOLABILE TRAMITE VELCRO È POSTO SUL FONDO DELLE GAMBE.


BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA LISCIA E RESISTENTE AI LAVAGGI INDUSTRIALI  
TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60% COTONE 40% POLYESTERE  
PESO GRAMMI MQ 220 +/-10%

CARATTERISTICHE



85% PL 15% COTONE  
CONTR 60% CO 40% PL





# SECURTEX


Articolo **STAR03 B3 BRE** Colore **36**

GIACCA IMPERMEABILE "ALL-DRY" UNI EN ISO 20471 BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA CON DISEGNO A ROMBO APPLICATE TRAMITE CUCITURE TESSUTO ARMATURA DRILL 2/1 COMPOSIZIONE 100%POLIESTERE LAMINATO PU PESO GR. MQ. 210

Colore **ROSSO FLUO**



Colore **35**



Colore **36**



Colore **37**

GIACONE IMPERMEABILE FODERATO.

CORPO FORMATO DA 3 PARTI: 2 ANTERIORI UNITE TRA LORO TRAMITE CERNIERA FINO ALLA PARTE SUPERIORE DEL COLLO, COPERTA DA MOSTRA E CONTROMOSTRA FERMATA DA AUTOMATICI ED UNA POSTERIORE INTERA. FONDO CON ORLO SEMPLICE. BANDE CUCITE. MANICHE INTERE A GIRO UNITE AL CORPO TRAMITE CUCITURA RIBATTUTA. FONDO MANICA CON ALAMARO DI REGOLAZIONE TRAMITE BOTTONI AUTOMATICI. BANDE CUCITE SECONDO NORMATIVA.

COLLO ALTO RETTANGOLARE. NELLA ZONA POSTERIORE, UNA TASCA PER CONTENERE IL CAPPUCCIO FERMATA DA VELCRO.

CAPPUCCIO STACCABILE TRAMITE AUTOMATICI ALLA PARTE INFERIORE DEL COLLO. FERMATURA ANTERIORE TRAMITE VELCRO E REGOLABILE CON COULISSE.

INTERNO FODERATO CON TESSUTO MICRORETE TRASPIRANTE CONFORME ALLA NORMATIVA EN20471, CON 2 TASCHE A FILETTO CHIUSE DA CERNIERA SU ENTRAMBI I DAVANTI. PREDISPOSIZIONE INTERNA PER AGGANCIO CORPETTO TERMICO. LE CUCITURE SONO TERMONASTRATE PER IMPEDIRE LE INFILTRAZIONI DI LIQUIDI E CONFORMI ALLA EN20811.

2 TASCHE IN VITA A FILETTO COPERTE DA PATTINE CUCITE SUI FIANCHE E SUL CANNELLO CENTRALE.


TASCA PORTARADIO SUL PETTO DESTRO CON PATTINA DI CHIUSURA FERMATA DA BOTTONI AUTOMATICI.

BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA CON DISEGNO A ROMBO APPLICATE TRAMITE CUCITURE TESSUTO ARMATURA DRILL 2/1 COMPOSIZIONE 100%POLIESTERE LAMINATO PU PESO GR. MQ. 210

CARATTERISTICHE



100%POLIESTERE LAMINATO PU FODERA 100%PL



# SECURTEX

Articolo **SPRING351 B3 VIS** Colore **36**

CORPETTO/GILET MULTITASCHE UNI EN ISO 20471 BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA CON DISEGNO A ROMBO APPLICATE TRAMITE CUCITURE TESSUTO ARMATURA DRILL COMPOSIZIONE 60%COTONE 40%POLIESTERE PESO GRAMMI MQ 220 +/-10%

Colore **ROSSO FLUO**



Colore **35**



Colore **36**



Colore **37**

CORPETTO TERMICO MULTIUSO PER INVERNO ED ESTATE CON GILET ALTA VISIBILITA' STACCABILE.

GILET FORMATO DA 3 PARTI: DUE DAVANTI UNITE TRAMITE CERNIERA LAMPO A VISTA, IDONEA PER L' AGGANCIO AL CORPETTO TERMICO, ED UN DIETRO INTERO.

UNA TASCA GRANDE A SOFFIETTO CHIUSA DA CERNIERA LAMPO SUL PETTO SINISTRO E UNA TASCA GRANDE CON APERTURA VERTICALE TRAMITE CERNIERA LAMPO SUL DAVANTI DESTRO, CON SOVRASTANTE UNA TASCA PORTARADIO CON FETTUCCIA VELCRATA DI CHIUSURA. DUE TASCONI A TOPPA IN VITA, CON SOFFIETTI SUI LATI ESTERNI CHIUSI DA PATTINA FERMATA DA VELCRO.

CORPETTO TERMICO CON COLLO ALLA COREANA, CHIUSURA CENTRALE TRAMITE LAMPO A VISTA IDONEA PER L'AGGANCIO ALL' INTERNO DELLE GIACCHE IMPERMEABILI, MANICHE STACCABILI.


BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA CON DISEGNO A ROMBO APPLICATE TRAMITE CUCITURE TESSUTO ARMATURA DRILL COMPOSIZIONE 60%COTONE 40%POLIESTERE PESO GRAMMI MQ 220 +/-10%

CARATTERISTICHE



60%CO 40%PL IMB. 100%PL





# SECURTEX



Colore 36

Articolo  
**MOON350 B3 VIS** Colore 36

GIUBBINO MANICHE STACCABILI UNI EN ISO 20471  
BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA CON DISEGNO A ROMBO APPLICATE TRAMITE CUCITURE  
TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60% COTONE 40% POLYESTERE  
PESO GRAMMI MQ 220 +/-10%

Colore ROSSO FLUO



GIUBBINO DI MEDIA LUNGHEZZA.

CAPO FORMATO DA DUE PARTI ANTERIORI E DUE POSTERIORI. CHIUSURA ANTERIORE TRAMITE CERNIERA LAMPO. FONDO DRITTO CON ORLO SEMPLICE DA CM. 5 ELASTICO LATERALE PER REGOLAZIONE CINTA.

MANICHE INTERE MODELLO A GIRO UNITE AL CORPO TRAMITE CERNIERE LAMPO SGANCIABILI.  
FONDO MANICA CON POLSO ALTO CM.4 CON ELASTICO E LINGUETTA DI REGOLAZIONE TRAMITE VELCRO.  
2 TASCHE AL PETTO CHIUSE DA PATTINE FERMATA DA VELCRO. 2 TASCHE IN VITA A FILETTO CHIUSE DA CERNIERA LAMPO.  
NELLA TASCA DESTRA E' INSERITO UN PASSANTE CON MOSCHETTONE.

COLLO IN UN PEZZO UNICO DOPPIO STRATO MODELLO A COREANA UNITO AL CORPO TRAMITE CUCITURA RIBATTUTA E ALLACCIABILE FINO IN CIMA TRAMITE CERNIERA LAMPO.

TASCA PORTAPENNA SU MANICA SINISTRA A 3 SCOMPARTI.


SOFFIETTI POSTERIORI A FIANCO AL GIROMANICA PER MIGLIORARE IL COMFORT, BANDE RIFRANGENTI CUCITE ANCHE SULLE SPALLE DALL' ATTACCATURA DEL COLLO AL GIROMANICA.

BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA CON DISEGNO A ROMBO APPLICATE TRAMITE CUCITURE  
TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60% COTONE 40% POLYESTERE  
PESO GRAMMI MQ 220 +/-10%

CARATTERISTICHE



60% COTONE  
40% POLYESTERE



# SECURTEX



Colore 36

Articolo  
**LIGHT350 B3 VIS** Colore 36

PANTALONE MULTITASCHE UNI EN ISO 20471  
BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA CON DISEGNO A ROMBO APPLICATE TRAMITE CUCITURE  
TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60% COTONE 40% POLYESTERE  
PESO GRAMMI MQ 220 +/-10%

Colore ROSSO FLUO



PANTALONE PER EMERGENZA MULTITASCHE.

IL CAPO E' REALIZZATO DA 2 GAMBALI ANTERIORI E 2 POSTERIORI UNITI TRAMITE CUCITURA. APERTURA ANTERIORE CON CERNIERA E MOSTRA DI COPERTURA INTERNA ED ESTERNA..

CINTA IN VITA CHE SI CHIUDE SUL DAVANTI TRAMITE 2 BOTTONI AUTOMATICI. ELASTICO SUI FIANCHI.  
QUATTRO PASSANTI DA CM. 2 DI LARGHEZZA E 1 POSTERIORE DA CM. 4 PER INSERIMENTO DELLA CINTURA. PASSANTE E MOSCHETTONE SUL FIANCO DUE TASCHE OBLIQUE LATERALI ALL' ALTEZZA DELLA VITA, UNA TASCA POSTERIORE A FILETTO.  
DUE TASCONI A TOPPA CON SOFFIETTI LATERALI APPLICATE SUI FIANCHI COPERTE DA PATTINA DI CHIUSURA FERMATE DA VELCRO.  
DUE TASCONI A TOPPA CON SOFFIETTI LATERALI, APPLICATE SUI FIANCHI, COPERTE DA PATTINA DI CHIUSURA A CONTRASTO FERMATA DA AUTOMATICI.

FONDO GAMBA CON ORLO SEMPLICE E REGOLAZIONE TRAMITE ALAMARO E VELCRO.

ALL' ALTEZZA DEL GINOCCHIO E' REALIZZATA UNA TASCA INTERNA CON UNA PICCOLA APERTURA PER INSERIRE DELLE GINOCCHIERE IN TESSUTO GOMMATO A TUNNEL D' ARIA.

BANDE RIFRANGENTI A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA CON DISEGNO A ROMBO APPLICATE TRAMITE CUCITURE  
TESSUTO ARMATURA DRILL  
COMPOSIZIONE 60% COTONE 40% POLYESTERE  
PESO GRAMMI MQ 220 +/-10%

CARATTERISTICHE



60% COTONE  
40% POLYESTERE  
FOD.RETE 100% PL





**SECURTEX**

Via P. Castelli, 62 - 00172 Roma - Tel. 06.2300140 - Fax 06.2307808

[www.securtex.it](http://www.securtex.it) [info@securtex.it](mailto:info@securtex.it)  securtex