

SEEKSTREETX



EXTREMEMP1

FIRE10

FIRE10B8TEC02-27



TUTA INTERA ANTINCENDIO
MULTIPROTEZIONE - COL. ARANCIO
BANDE RIFR. MICROSFERA BICOL.
FLUORESCENTE ESTERNO E RIFRANG.
INTERNO CUCITE
TESSUTO DRILL PESO GR. MQ. 240 +-10%
COMPOS. 51%PPAN-FR 43%CELLULOSIC
5%PARA-ARAMIDICA 1%SC

NORME

DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN 11611.15



CEI EN 61482-1-2:08



UNI EN 1149-5:2008



UNI EN 13034:09

COLORI

FIRE100TEC02-23



TUTA INTERA ANTINCENDIO E
MULTIRISCHIO - COL. ROSSO **TESSUTO**
DRILL 51%PPAN-FR 43%CEL
5%PARA-ARAMIDICA 1%SC GR. 240 MQ

NORME

DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN 11611.15



CEI EN 61482-1-2:08



UNI EN 1149-5:2008



UNI EN 13034:09

COLORI

SECCURTEX

FIRE200



FIRE200TEC02-23

TUTA VOLO MULTIPROTEZIONE - COL. ROSSO TESSUTO DRILL 51%PPAN-FR 43%CEL 5%PARA-ARAMIDICA 1%SC GR. 240 MQ

**NORME**

DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN 11611:15



CEI EN 61482-1-2:08



UNI EN 1149-5:2008



UNI EN 13034:09

COLORI

FIRE200GTEC02-23

GIUBBINO VOLO MULTIPROTEZIONE CON IMBOTTITURA SGANCIABILE - COL. ROSSO TESSUTO DRILL 51%PPAN-FR 43%CEL 5%PARA-ARAMIDICA 1%SC GR. 240 MQ

**NORME**

Accessorio
compatibile
a capi
Antincendio

COLORI

SECCURTECH



HOT59

HOT59GB8TEC02-38



GIACCA DEL COMPLETO ANTINCENDIO MULTIPROTEZIONE - COL. BLU SCURO
BANDE RIFR. MICROSFERA BICOL. FLUORESCENTE ESTERNO E RIFRANG.
INTERNO CUCITE
TESSUTO DRILL PESO GR. MQ. 240 +/-10%
COMPOS. 51%PPAN-FR 43%CELLULOSIC
5%PARA-ARAMIDICA 1%S

NORME



DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN 11611.15



CEI EN 61482-1-2:08



UNI EN 1149-5:2008



UNI EN 13034:09

COLORI



HOT59PB8TEC02-38



PANTALONE DEL COMPLETO ANTINCENDIO MULTIPROTEZIONE - COL. BLU SCURO
BANDE RIFR. MICROSFERA BICOL. FLUORESCENTE ESTERNO E RIFRANG. INTERNO CUCITE
TESSUTO DRILL PESO GR. MQ. 240 +/-10%
COMPOS. 51%PPAN-FR 43%CELLULOSIC
5%PARA-ARAMIDICA 1

NORME



DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN 11611.15



CEI EN 61482-1-2:08



UNI EN 1149-5:2008



UNI EN 13034:09

COLORI



SEEKSTEX



WALL60

WALL60B7TEC02-38



**TUTA INTERA HV ANTINCENDIO E
MULTIPROTEZIONE - COL. BLU SCURO
BANDE RIFR. MICROSFERA A
PRESTAZIONI COMBinate
TESSUTO DRILL GR. MQ. 240 +-5%
51%PPAN-FR 43%CEL 5%PARA 1%SC**

NORME



DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 11611:15



CEI EN 61482-1-2:08



UNI EN 1149-5:2008



UNI EN 13034:09

COLORI



WALL80B7TEC02-27



**TUTA INTERA HV ANTINCENDIO
MULTIPROTEZIONE - COL. ARANCIO
BANDE RIFR. MICROSFERA A
PRESTAZIONI COMBinate
TESSUTO DRILL GR. MQ. 240 +-5%
51%PPAN-FR 43%CEL 5%PARA 1%SC**

NORME



DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 11611:15



CEI EN 61482-1-2:08



UNI EN 1149-5:2008



UNI EN 13034:09

COLORI



SEEKSTEX



SHIELD80

SHIELD80GB7TEC02-27



**GIACCA HV DEL COMPLETO ANTINCENDIO
MULTIPROTEZIONE - COL. ARANCIO
BANDE RIFR. MICROSFERA A
PRESTAZIONI COMBinate
TESSUTO DRILL GR. MQ. 240 +-5%
51%PPAN-FR 43%CEL 5%PARA 1%SC**

NORME



DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 11611:15



CEI EN 61482-1-2:08



UNI EN 1149-5:2008



UNI EN 13034:09

COLORI



SHIELD80PB7TEC02-27



**PANTALONE HV DEL COMPLETO
ANTINCENDIO MULTIPROTEZIONE - COL.
ARANCIO BANDE RIFR. MICROSFERA A
PRESTAZIONI COMBinate
TESSUTO DRILL GR. MQ. 240 +-5%
51%PPAN-FR 43%CEL 5%PARA 1%SC**

NORME



DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 11611:15



CEI EN 61482-1-2:08



UNI EN 1149-5:2008



UNI EN 13034:09

COLORI



SHIELD88GB7TEC02HC-38




**GIACONE IMP. HV DEL COMPLETO
MULTIPROTEZIONE - COL. BLU SCURO
BANDE RIFRANGENTI MICROSFERA
GIALLO FLUO A PRESTAZIONI COMBinate
TESSUTO DRILL 51%PPAN-FR
43%CEL5%PARA-ARAMIDICA 1%SC +
LAM.PU
PESO GR. MQ 240 + 50 GR LAM.PU**

NORME**COLORI**

SHIELD88PB7TEC02HC-38



**PANTAL IMPER. HV DEL COMPLETO
MULTIPROTEZIONE - COL. BLU SCURO
BANDE RIFRANGENTI MICROSFERA
GIALLO FLUO A PRESTAZIONI COMBinate
TESSUTO DRILL 51%PPAN-FR
43%CEL5%PARA-ARAMIDICA 1%SC +
LAM.PU
PESO GR. MQ 240 + 50 GR LAM.PU**

NORME**COLORI**

SEEKSTEX



WALL32

WALL32B6TEC02-37_38



**TUTA INTERA HV BICOLORE
ANTINCENDIO MULTIPROTEZIONE - COL.
GIALLO FLUO E BLU SCURO BANDE
RIFRANGENTI MICROSFERA GRIGIE
IGNIFUGHE CUCITE
TESSUTO DRILL 51%PPAN-FR
43%CELLULOSIC 5%PARA-ARAMIDICA
1%SC GR MQ 240**

NORME



DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 11611:15



CEI EN 61482-1-2:08




UNI EN 1149-5:2008



UNI EN 13034:09

COLORI



WALL150B6TEC02-37_38



**TUTA INTERA HV ANTINCENDIO
MULTIPROTEZIONE - COL. BANDE
RIFRANGENTI MICROSFERA GRIGIE
IGNIFUGHE CUCITE
TESSUTO DRILL 51%PPAN-FR
43%CELLULOSIC 5%PARA-ARAMIDICA
1%SC GR MQ 240**

NORME



DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 11611:15



CEI EN 61482-1-2:08




UNI EN 1149-5:2008



UNI EN 13034:09

COLORI



SECURETEAM



SHIELD58

SHIELD58GB6TEC02-37_38

GIACCA HV BICOLORE DEL COMPLETO
ANTINCENDIO MULTIPROTEZIONE - COL.
GIALLO FLUO E BLU SCURO BANDE
RIFRANGENTI MICROSFERA GRIGIE
IGNIFUGHE CUCITE
TESSUTO DRILL 51%PPAN-FR
43%CELLULOSIC 5%PARA-ARAMIDICA
1%SC GR MQ 240



NORME



DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 11611:15



CEI EN 61482-1-2:08




UNI EN 1149-5:2008



UNI EN 13034:09

COLORI



SHIELD58PB6TEC02-38

PANTALONE HV DEL COMPLETO
ANTINCENDIO MULTIPROTEZIONE - COL.
BLU SCURO BANDE RIFRANGENTI
MICROSFERA GRIGIE IGNIFUGHE CUCITE
TESSUTO DRILL 51%PPAN-FR
43%CELLULOSIC 5%PARA-ARAMIDICA
1%SC GR MQ 240



NORME



DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 11611:15



CEI EN 61482-1-2:08



UNI EN 1149-5:2008



UNI EN 13034:09

COLORI



SHIELD85GB6TEC02-37_38



GIACCA HV BICOLORE DEL COMPLETO
ANTINCENDIO MULTIPROTEZIONE - COL.
GIALLO FLUO E BLU SCURO BANDE
RIFRANGENTI MICROSFERA GRIGIE
IGNIFUGHE CUCITE
TESSUTO DRILL 51%PPAN-FR
43%CELLULOSIC 5%PARA-ARAMIDICA
1%SC GR MQ 240

NORME



DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 11611:15



CEI EN 61482-1-2:08




UNI EN 1149-5:2008



UNI EN 13034:09

COLORI



SHIELD85PB6TEC02-37_38



PANTALONE HV BICOLORE DEL
COMPLETO ANTINCENDIO
MULTIPROTEZIONE - COL. GIALLO FLUO
E BLU SCURO BANDE RIFRANGENTI
MICROSFERA GRIGIE IGNIFUGHE CUCITE
TESSUTO DRILL 51%PPAN-FR
43%CELLULOSIC 5%PARA-ARAMIDICA
1%SC GR MQ 240

NORME



DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 11611:15



CEI EN 61482-1-2:08




UNI EN 1149-5:2008



UNI EN 13034:09

COLORI



SECCURTECH



ARMOR29

ARMOR29GB6KPMCTEC-35_38



**GIACCA HV BICOLORE DEL COMPLETO
ANTINCENDIO MULTIPROTEZIONE**
- COL. ARANCIO FLUO E BLU SCURO
BANDE RIFR. MICROSFERA IGNIFUGHE
CUCITE
TESSUTO FLUO RIPSTOP SPIGA
41%KERMEL 40%PL 18%MA 1%CA GR. MQ.
240+-5%
CONTRASTO DRILL 51%PPAN-FR 4

NORME

DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 11611:15



UNI EN 1149-5:2008

COLORI

ARMOR29PB6KPMCTEC-35_38



**PANTALONE HV DEL COMPLETO
ANTINCENDIO MULTIPROTEZIONE**
- COL. ARANCIO FLUO E BLU SCURO
BANDE RIFR. MICROSFERA IGNIFUGHE
CUCITE
TESSUTO FLUO RIPSTOP SPIGA
41%KERMEL 40%PL 18%MA 1%CA GR. MQ.
240+-5%
CONTRASTO DRILL 51%PPAN-FR 43%CEL

NORME

DPI 3° CAT



EN15614-07



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 11611:15



UNI EN 1149-5:2008

COLORI

Articolo

JO6200GA

MULTIRISCHIO

JO6200GA-40

STIVALE IN GORE-TEX PER AIB EN
15090:2012 F1PA HI1 T CI AN SRC - DPI III
CATEGORIA - COL. NERO



NORME



COLORI



Articolo

COSPRINKLER

MULTIRISCHIO

COSPRINKLER-40

STIVALE PER ANTINCENDIO IN PELLE
FIORE - COL. NERO



NORME



COLORI



FIRECITY01-40_37

**STIVALE PER ANTINCENDIO CON INSERTI
- COL. NERO E GIALLO FLUO**



NORME



COLORI



FIREST13-40

**STIVALE IN PELLE FIORE PER
ANTINCENDIO F2A CI HI3 SRC E
PROTEZIONE AL TAGLIO DELLA
MOTOSEGA - COL. NERO**



NORME



COLORI



EXTREMEMP1-27

ELMETTO PER ANTINCENDIO VISIERA E
OCCHIALI A SCOMPARSA - COPRINUCA IN
ALLUMINIO - CIRC. REGOL. - COL.
ARANCIO

**NORME**

DPI 3° CAT

EN 16471	EN 14458
EN 16473	EN 166

COLORI

LAMPAIB-37

LAMPADA XENO AGGANCIABILE CASCHI
ANTINCENDIO - COL. GIALLO FLUO



GUANTOAIB02-27

GUANTO PER ANTINCENDIO - COL.
ARANCIO

NORME



COLORI



SEC9301-23

OCCHIALE PER ANTINCENDIO
MONTATURA LENTE E ELASTICO IN MAT.
FR - COL. ROSSO

NORME



COLORI



Articolo

POLYMASK2000GAMMA

MULTIRISCHIO

POLYMASK2000GAMMA-27_40

**POLYMASK2000GAMMA-N.SEMIMASCHERA
ANTIGAS UNI EN 140 ARANCIO E NERO**



NORME



DPI 3° CAT

COLORI



Articolo

230P3

MULTIRISCHIO

230P3-40

**FILTRO 230P3 PER POLYMASK - POLVERI,
FUMI E NEBBIE, INCLUSI RADIONUCLIDI
BIOSTOP - COL. NERO**




NORME



DPI 3° CAT.

FAZAIB10TEC02-38P37



**FAZZOLETTO IGNIFUGO CON BORDINO
CONTRASTO - COL. BLU CON
PROFILI/FILETTI GIALLO FLUO TESSUTO
ARMATURA DRILL
PESO GR. MQ. 240 +-5%
COMPOSIZIONE 51%PPAN-FR
43%CELLULOSIC 5%PARA-ARAMIDICA
1%STATIC CONTROL**

NORME




Accessorio
compatibile
a capi
Antincendio

COLORI



BERAIBTEC02-27



**BERRETTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO
TESSUTO ARMATURA DRILL
PESO GR. MQ. 240 +-5%
COMPOSIZIONE 51%PPAN-FR
43%CELLULOSIC 5%PARA-ARAMIDICA
1%STATICO CONTROL**

NORME



Accessorio
compatibile
a capi
Antincendio

COLORI



CINTURONEAIB-40

**CINTURONE AIB CON MOSCHETTONE
ANELLO E SGANCIAMENTO RAPIDO-NERO
- COL. NERO**



NORME



Accessorio
compatibile
a capi
Antincendio

COLORI



CUSTODIAAIB10TEC02-27

**CONTENITORE KIT AIB TESSUTO
ARMATURA DRILL
PESO GR. MQ. 240 +-5%
COMPOSIZIONE 51%PPAN-FR
43%CELLULOSIC 5%PARA-ARAMIDICA
1%STATICO CONTROL**



NORME



Accessorio
compatibile
a capi
Antincendio

COLORI



VALIGMEDI-23

VALIGETTA ESTRAIBILE CON SUPPORTO A MURO - GRUPPO A E B - ALL. 1 D.M. 388 DEL 15/07/2003 - COL. ROSSO



KITCOPERTEAIB-00

COPERTA ANTIUSTIONI CM. 91X76 E
COPERTA ANTIFIAMMA

