

SEEKSTREETX



BREAK800

BREAK800VB6PBI-37_38



GIACCONE HV IMPER. FR- ANTISTATICO E ANTIACIDO - COL. GIALLO FLUO E BLU SCURO - BANDA RIFRAN. MICROSFERA IGNIFUGA CUCITA IDONEA LAV. INDUST. DRILL IGNIFUGO ANTIST. PROT. MULTIRISCHIO 99% POLIESTRE 1% FIBRA ANTISTATICA + PU 260 GR MQ

NORME

DPI 2° CAT

UNI EN ISO 14116:2015



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 13034:09



UNI EN1149-5:2008

COLORI

BREAK163B6SUT-37_38



TUTA INTERA HV LEGGERA FR- ANTISTATICO E ANTIACIDO - COL. GIALLO FLUO E BLU SCURO - BANDA RIFRAN. MICROSFERA IGNIFUGA CUCITA IDONEA LAV. INDUS. TESS.IGNIFUGO ANTIST.ANTIACIDO 75% CO 24% PL 1% ANTIST. 260 GR/MQ +/- 5%

NORME

DPI 2° CAT



UNI EN ISO 11612.15



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 13034:09



UNI EN1149-5:2008

COLORI

BREAK63GB6SUT-37_38



**GIUBBINO HV 3 TASCHE BICOLORE
MULTIPROTEZIONE - COL. GIALLO FLUO E
BLU SCURO BANDA RIFRAN.
MICROSFERA IGNIFUGA CUCITA IDONEA
LAV. INDUS.
TESS.IGNIFUGO ANTIST.ANTIACIDO 75%
CO 24% PL 1% ANTIST. 260 GR/MQ +/- 5%**

NORME

DPI 2° CAT



UNI EN ISO 11612:15



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 13034:09



UNI EN1149-5:2008

COLORI

BREAK63PB6SUT-37_38



**PANTALONE HV DEL COMPLETO
LEGGERO FR- ANTISTATICO E ANTIACIDO -
COL. GIALLO FLUO E BLU SCURO
BANDA RIFRAN. MICROSFERA IGNIFUGA
CUCITA IDONEA LAV. INDUS.
TESS.IGNIFUGO ANTIST.ANTIACIDO 75%
CO 24% PL 1% ANTIST. 260 GR/MQ +/- 5%**

NORME

DPI 2° CAT



UNI EN ISO 11612:15



UNI EN ISO 20471:17



UNI EN 13034:09



UNI EN1149-5:2008

COLORI

STREETWEAR



BREAK107

BREAK107GSUT-38



**GIUBBINO DEL COMPLETO LEGGERO FR-
ANTISTATICO E ANTIACIDO - COL. BLU
SCURO TESSUTO DRILL 75% CO 24%PL
1%AS 260 GR/MQ +/- 5%**

NORME

DPI 2° CAT



UNI EN ISO 11612:15



UNI EN 13034:09



UNI EN1149-5:2008

COLORI

BREAK107PSUT-38



**PANTALONE DEL COMPLETO LEGGERO
FR- ANTISTATICO E ANTIACIDO - COL. BLU
SCURO TESSUTO DRILL 75% CO 24%PL
1%AS 260 GR/MQ +/- 5%**

NORME

DPI 2° CAT



UNI EN ISO 11612:15



UNI EN 13034:09



UNI EN1149-5:2008

COLORI

BREAK600VPBI-38



GIACCONE IMPER. FR- ANTISTATICO E
ANTIACIDO - COL. BLU SCURO DRILL
IGNIFUGO ANTIST. PROT. MULTIRISCHIO
99% POLIESTRE 1% FIBRA ANTISTATICA +
PU 260 GR MQ +/- 5%

NORME

DPI 2° CAT

UNI EN ISO
14116:2015

UNI EN 13034:09



UNI EN 1149-5:2008

COLORI

BREAK37B7FSDF-38



MAGLIA MR M/L COLLO ALTO APERTURA A
POLO CON ZIP - COL. BLU SCURO BANDE
RIFR. MICROSFERA A PRESTAZIONI
COMBinate
TESSUTO FELPA 60%MO 38%CO 2%AS
GR. 300 MQ +/-5%

NORME

Accessorio
compatibile
a capi
Antincendio

COLORI

BREAK500PIA-38

MAGLIA A.S. COLLO ALTO E ZIP BLU SCURO TESSUTO
PILE ANTISTATICO 98%PL 2%FIBRA
CONDUTT. 265 GR MQ +-5%



NORME



DPI 2° CAT



UNI EN1149-5:2008

COLORI



BREAK334LPIA-38

FELPA LUPETTO TUTTA ZIP 2 TASCHE
VITA BLU SCURO TESSUTO
PILE ANTISTATICO 98%PL 2%FIBRA
CONDUTT. 265 GR MQ +-5%



NORME



DPI 2° CAT



UNI EN1149-5:2008

COLORI



SCREEN150GB6TEC02HC-37_38



GIACCA IMPERM. HV DEL COMPLETO
MULTIPROTEZIONE GIALLO FLUO E BLU
BANDE RIFRANGENTI MICROSFERA
GRIGIE IGNIFUGHE CUCITE
TESSUTO DRILL PESO GR. MQ. 240 +-5%
COMPOSIZ. 51%PPAN-FR 43%CELLULOSIC
5%PARA-ARAMIDICA 1%STATIC CONTROL
LAMINA

NORME



DPI 2° CAT



UNI EN ISO 11612:15



UNI EN ISO 20471:17




UNI EN 343:2008



UNI EN 1149-5:2008

COLORI



SCREEN150PB6TEC02HC-37_38



PANTALONE IMPERM. HV DEL COMPLETO
MULTIPROTEZIONE - COL. GIALLO FLUO E
BLU SCURO BANDE RIFRANGENTI
MICROSFERA GRIGIE IGNIFUGHE CUCITE
TESSUTO DRILL PESO GR. MQ. 240 +-5%
COMPOSIZ. 51%PPAN-FR 43%CELLULOSIC
5%PARA-ARAMIDICA 1%STATIC

NORME



DPI 2° CAT



UNI EN ISO 11612:15



UNI EN ISO 20471:17




UNI EN 343:2008




UNI EN 1149-5:2008

COLORI



VIPER18TEC02-37/38

GILET MULTITASCHE CON TASCHE E
PATTINE A CONTRASTO TUTTO BORDATO
CON STESSO TESSUTO BLU - COL.
TESSUTO DRILL 51%PPAN-FR 43%CEL
5%PARA-ARAMIDICA 1%SC GR. 240 MQ




NORME



Accessorio
compatibile
a capi
Antincendio

COLORI



RAPID230TEC02-38

GILET MULTITASCHE - COL. BLU SCURO
TESSUTO DRILL 51%PPAN-FR 43%CEL
5%PARA-ARAMIDICA 1%SC GR. 240 MQ



NORME



Accessorio
compatibile
a capi
Antincendio

COLORI

